



# Alfombras

Soluciones para zonas de recepción

Ficha técnica, edición : febrero de 2016

## WOM® ORIGINAL

## Alfombras textiles para zonas de recepción

Descripción del producto	Alfombra de nudo de pelo cortado fabricada con fibras de BCF poliamida 6 trenzadas y termotratadas sobre base de caucho de nitrilo		
	Resistencia al fuego	Cfl s1	
	Grosor total	9 mm	
	Peso total	2790 g/m <sup>2</sup> (+/- 5 %)	
Hilo	Composición	Fibra de poliamida trenzada y termotratada BCF Econyl® 100 % regenerada	
Base primaria	Composición y construcción	Poliéster no tejido	
Pelo	Construcción	Pelo cortado	
	Mechón	Recto	
	Altura del pelo	10 mm	
	Número de puntadas	7 spi	
	Peso total del tejido	740 g/m <sup>2</sup>	
Pérdida de color del tejido	Método de tintado	Tintado en masa	
	Luz	8 (marca máxima)	(ISO 105 B02)
Base secundaria	Composición	100 % caucho de nitrilo	
	Masa	1920 g/m <sup>2</sup> (cuerpo de la alfombra)	
	Espesor del refuerzo	1,5 mm	
	Espesor de los bordes	2,5 mm	
	Anchura de los bordes	18 mm	
Prueba de rendimiento	Comportamiento antiestático	Aprox. 10 <sup>11</sup> ohms	(ISO 10965)
	Carga personal	< 2 kV (antiestático)	(ISO 6356)
	Inflamabilidad	Cfl-s1	(EN ISO 13501)
	Resistencia al deslizamiento	Pendiente de confirmación	(EN 13893)
Dimensión y pesos (aprox.)	85 x 120 cm = 2860 g	<b>115 x 180 cm = 5710 g</b>	150 x 250 cm = 10.260 g
	85 x 150 cm = 3560 g	115 x 200 cm = 6340 g	200 x 200 cm = 10.920 g
	85 x 300 cm = 7060 g	115 x 240 cm = 7590 g	200 x 300 cm = 16.320 g
Reducción de los niveles de dióxido de carbono (Fábrica Milliken)	Sí		
Cumple las normas ADA / BS 8300 / ISO 21542	Sí		
Certificación LEED®	Sí		
Certificado de fabricación ISO	ISO 9001		
Certificado medioambiental ISO	ISO 14001		
Origen	UE		
Garantía	Consultar nuestra garantía escrita		

Nota: dado que cada cliente puede utilizar nuestro producto de manera distinta, la información que proporcionamos —entre otra, recomendaciones, resultados de ensayos, muestras, instrucciones de cuidados, etiquetado y procesamiento, o asesoramiento para la comercialización— se ofrece de buena fe pero sin garantías y sin aceptar ningún tipo de responsabilidad. Cada cliente será responsable de probar el producto y del uso que le dé, de cómo lo procese, etiquete, comercialice, etcétera. Todas las ventas están exclusivamente supeditada a nuestras condiciones estándar de venta publicadas en [www.milliken.com/terms](http://www.milliken.com/terms) (se rechaza cualquier otro término adicional y distinto), a menos que se exprese explícitamente de otro modo en un documento firmado.